



Biologisch algen verwijderen

... en andere innovaties voor de groene professional

Tijdens onze zoektocht naar oplossingen voor de hovenierswereld ontdekten we Exterior Solution, een aanslagreiniger op basis van enzymen. Het verwijdt op biologische en milieuvriendelijke wijze alle natuurlijke aanslag en atmosferische vervuiling op alle buitenoppervlakken. Over Exterior Solution en andere tuinproducten spraken we met Marco van der Salm, die ons introduceerde in het innovatieve aanbod van zijn Grindsplit-Discounter.nl.

Auteur: Jeroen Poldermans

Hoe werkt Exterior Solution?

'Het werkt heel eenvoudig, maar voorafgaand aan het gebruik moeten eerst losliggend vuil en zand verwijderd worden voor een betere aanhechting. Met een vernevelaar of een lage-drukspuit spuit je vervolgens de oplossing op een licht vochtige ondergrond, bij voorkeur 's ochtends (gebruikmakend van de dauw). Denk eraan: niet schrobben! Wind en regen doen de rest. De enzymen in de substantie zorgen ervoor dat de aanslag, het mos of de vervuiling wordt aangetast en verwijderd. Het werkt op alle ondergronden,' vertelt Marco ons. 'Exterior Solution is niet corrosief of bijtend. Het is 100 procent biologisch, dus niet schadelijk voor de omringende beplanting en kan in tegenstelling tot de vele chemische aanslagreinigers via het riool afgevoerd worden. Het effect wordt binnen 48 uur bereikt en het heeft een langere werking dan andere aanslagreinigers; je bent minimaal twee maanden verschoond van algen-, mos- en andere groenaanslag. De feedback die we krijgen op Exterior Solution is uitsluitend zeer positief.'

'Al na twee dagen was er weinig meer over van de groene aanslag op de monumentale molenbalken aan het fietspad op de Halve Zolenlijn te Waspik'

Klant in Waspik

'Op straatwerk en klinkers zagen we veel sneller resultaat. We waren verbluft; normaal doen we dat met een Kärcher, wat veel vuil geeft en ook nog eens tot verzakking heeft geleid omdat het zand tussen de stenen verdween.'

Klant in Amsterdam

'Na iedere regenbui was de vlonder spekglad. We zijn al menigmaal uitgleden en hebben enkels verzwikt. Een paar maanden geleden werden we in contact gebracht met Exterior Solution en er ging een wereld voor ons open. Weg gladheid, weg angst om te vallen. Het spul werkt geweldig en onze vlonder ziet eruit als nieuw.'

Klant in Tilburg



 Marco van der Salm  Grindsplit-Discounter.nl

Tuinmaterialen buiten standaardassortiment

Na het verhaal over Exterior Solution werden we nieuwsgierig naar wat Grindsplit-discounter.nl nog meer te bieden heeft. Marco legt ons zijn bedrijfsvisie uit: 'Grindsplit-discounter.nl is een relatief nieuwe speler in de leveranciersmarkt. Wij zijn voortdurend op zoek naar interessante innovaties. We zoeken producten die een aanvulling zijn op de toolkit van de hovenier. Veel hoveniers zijn aangewezen op het aanbod van hun vaste leverancier. Wij zijn onafhankelijk en proberen tuinmaterialen te leveren die buiten het standaardassortiment van de meeste leveranciers vallen. Onze missie is het leveren van producten die goedkoper en van betere kwaliteit zijn dan het doorsnee markt-aanbod en voordeel bieden in gebruiksgemak. In het kader van gebruiksgemak bieden we bijvoorbeeld Straightcurve-kantopsluitingen aan. Straightcurve werkt prettiger omdat het eenvoudig te vormen en te monteren is. Doordat het zo flexibel is, kun je er alle gewenste patronen mee maken. Voorboren is niet nodig.' Grindsplit-discounter.nl richt zich op de groene professional. Marco onderhoudt korte lijnen met groothandelaren van tuinmaterialen, waardoor hij scherpe prijzen kan hanteren. Alle orders worden binnen één tot drie werkdagen vanuit het magazijn in Hazerswoude-Dorp geleverd.

Grindplaat voor het zwaardere werk

Een andere innovatie die Marco graag introduceert, is de baanbrekende (of eigenlijk juist niet ...) Excellent-grindplaat, die speciaal voor de oprit is ontworpen. Hij legt uit dat de Excellent-

WAAROM ENZYMEN?

Een enzym is een splitsings- of ontledingsstof die een chemische reactie veroorzaakt of bevordert, waarbij het enzym zelf niet van chemische samenstelling verandert. Een enzym werkt als een katalysator. De enzymen in Exterior Solution gaan na het aanbrengen verbindingen aan met algen en mossen en breken die vervolgens af. De enzymen werken op een natuurlijke basis, werken lang door en laten geen chemische resten achter. Groenaanslag verwijderen met enzymen werkt efficiënter omdat het effect slechts één behandeling vergt, terwijl voor chemische behandelingen vaak twee of meerdere stappen nodig zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EXTERIOR SOLUTION


- Tuinmeubelen: teak, kunststof, metaal
- Ornamenten en tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin
- Terrassen en opritten: klinkers, plavuizen, tropisch hardhout
- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing
- Gevels: baksteen, beton, (sier)bepoetsing, hout (al dan niet geschilderd)
- Boten: touwwerk, zeilen, boegen, rubber, dekken, vlonder
- Grafstenen, gedenkstenen en monumenten: marmer, natuursteen
- Tenten en zeilen: textiel, canvas, nylon, pvc, polyester (katoen)

EXTRA AANDACHTSPUNTEN EXTERIOR SOLUTION

- Niet aanbrengen als er binnen 24 uur regen wordt verwacht
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur onder 0 graden Celsius
- Niet verwerken bij hoge temperaturen en in de volle zon
- Niet gebruiken in drukspuiten of vernevelaars waarin eerder chemicaliën gebruikt zijn, ook niet met opgedroogd residu. Residu van chemicaliën of gif maakt de enzymen kapot, waardoor het product zijn werking verliest.



Door de enzymen in de substantie wordt de aanslag, het mos of de vervuiling aangetast en verwijderd



'Wij zoeken producten die een aanvulling zijn op de toolkit van de hovenier'

grindplaat beter bestand is tegen de zware belasting die opritten tegenwoordig vaak te verduren hebben; denk aan SUV's en bestelbussen. 'Standaardgrindplaten hebben een draagkracht van 400 ton/m², terwijl de Excellent-grindplaat een gewicht van 11.881 ton/m² trotseert, kortom: hij is ongeveer dertig keer zo sterk.' Ongevuld hebben de platen een drukweerstand van 340 ton/m². De grindplaten worden geleverd met een dikker antiworteldoek dan gebruikelijk. Het transparante antiworteldoek wordt lijmloos aan de plaat verbonden. De vorstbestendige grindplaat bestaat voor een deel uit het flexibele polypropyleen, waardoor vorsttemperaturen tot -20° Celsius geen probleem vormen. Marco benadrukt nog dat een juiste stabiele ondergrond noodzakelijk is.



Voegmortel uit infrawereld voor hoveniers

Ten slotte is er aandacht voor voegmortel. 'De voegmortel Jointex is al jaren bekend in de wereld van infra en gemeentes. Sinds anderhalf jaar leveren wij het ook aan onze klanten', vertelt Marco. Jointex breng je aan in de voegen van de verharding. Vervolgens hardt het uit en ontstaat een onkruidvrije voeg. Dankzij de speciale samenstelling blijft dat jarenlang zo. Jointex brengt de originele kleur van de bestrating weer tot leven en is daarom ideaal bij bestrating met een esthetisch doelind.

Consumenten en professionals gescheiden bediend

Op 1 januari 2019 heeft Grindsplit-discounter.nl zich afgesplitst van het moederbedrijf Living Luxury Home & Garden styling. De belangrijkste reden van deze scheiding was het feit dat er dankzij lagere marges andere prijzen voor hoveniers en stratenmakers kunnen worden gehanteerd.

Voor meer informatie:
www.grindsplit-discounter.nl,
www.livingluxury.nl



Be social

Scan of ga naar:

www.vakbladdehovenier.nl/article/29206/biologisch-algen-verwijderen